



2 rue Dumont d'Urville
28300 AMILLY
02.37.21.50.00

FICHE TECHNIQUE PRODUIT		Date d'émission 01/01/2025 Fin de validité 30/06/2025
--------------------------------	--	--

Site de production **POULLARD/GRANUDEM**
2 rue Dumont d'Urville - 28300 - AMILLY

Granulat **0/4 N Sable**

Nature pétrographique

Elaboration Naturel

Partie normative
Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0** **4** Norme **NF P18-545 - Article 10**


	0.063	0.25	1	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	FM	SE(10) (%)	WA24 (%)	S (%)	Cl (%)	Prd (Mg/m³)	W (%)	f (%)	LPC (%)
Vss + u	7	50	75	100			3.62		3	1.1					
Vss	6	46	71	99			3.47		2.5	1					
Vsi		6	31	89	95	100	2.67	60							
Vsi - u		2	27	87	94	100	2.52	55							
sf Max				2			0.24								

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 31/12/2022 au 31/12/2024

Résultat des autres essais : du 31/12/2022 au 31/12/2024

	0.063	0.25	1	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	FM	SE(10) (%)	WA24 (%)	S (%)	Cl (%)	Prd (Mg/m³)	W (%)	f (%)	LPC (%)
Nbr. val	16	16	16	16	16	16	16	35	1	1	1	1	1	16	1
Maxi	2.9	33.3	87.0	99.0	100.0	100.0	3.76	105	0.4	0.050	0.002	2.54	1.6	2.9	0.2
XF + 1.25 sf	1.6	23.9	76.4	99.3	100.0	100.0	3.45	100	0.4	0.050	0.002	2.54	1.6	1.6	0.2
XF	0.7	15.5	60.7	98.7	100.0	100.0	3.00	95	0.4	0.050	0.002	2.54	1.6	0.7	0.2
XF - 1.25 sf	0.0	7.2	45.0	98.1	100.0	100.0	2.55	89	0.4	0.050	0.002	2.54	1.6	0.0	0.2
Mini	0.1	8.0	31.0	98.0	100.0	100.0	2.47	71	0.4	0.050	0.002	2.54	1.6	0.1	0.2
sf	0.72	6.68	12.54	0.48	0.00	0.00	0.36	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00



Essai(s) complémentaire(s)			
AF	EXTERNE		
Mh	EXTERNE	10/03/2023	0