



2 rue Dumont d'Urville
28300 AMILLY
02.37.21.50.00

	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	Date d'émission 01/01/2025 Fin de validité 30/06/2025
--	--------------------------------	--

Site de production	POULLARD/GRANUDEM 2 rue Dumont d'Urville - 28300 - AMILLY	Granulat	4/16 gravillon naturel
Nature pétrographique		Elaboration	Naturel


Partie normative
Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **4** **16** Norme **NF P18-545 - Article 10 - Code b - sauf Gr A , FI 20 , LA 30 , S A , Prd 2.36 M**

	d/2 2	d 4	D/2 8	D/1.4 11.2	D 16	1.4 D 22.4	2 D 31.5	FI (%)	LA	WA24 (%)	S (%)	Prd (Mg/m³)	Cl (%)	SO3 (%)	F (%)
Vss + u	6	20	66		100			24	33	5.3	1.1				
Vss	5	15	60		99			20	30	5	1				
Vsi			25		90	98	100								
Vsi - u			19		85	97	100								
sf Max															

Partie informative
Résultat des essais de fabrication : du 31/12/2022 au 31/12/2024 Résultat des autres essais : du 31/12/2021 au 31/12/2023

	d/2 2	d 4	D/2 8	D/1.4 11.2	D 16	1.4 D 22.4	2 D 31.5	FI (%)	LA	WA24 (%)	S (%)	Prd (Mg/m³)	Cl (%)	SO3 (%)	F (%)
Nbr. val	13	13	13	13	13	13	13	10	2	2	2	2	2	2	2
Maxi	3.0	9.0	59.0	84.0	99.0	100.0	100.0	10	21	3.5	0.050	2.36	0.001	0.050	1.5
XF + 1.25 sf	2.3	5.9	56.8	82.6	98.8	100.0	100.0	10	21	3.5	0.050	2.36	0.001	0.050	1.5
XF	1.1	2.7	45.8	68.1	96.2	100.0	100.0	5	21	3.5	0.050	2.36	0.001	0.050	1.5
XF - 1.25 sf	0.0	0.0	34.8	53.6	93.6	99.8	100.0	0	21	3.5	0.050	2.36	0.001	0.050	1.5
Mini	0.0	0.0	28.0	33.0	92.0	99.5	100.0	1	21	3.5	0.050	2.36	0.001	0.050	1.5
sf	0.95	2.56	8.81	11.64	2.05	0.14	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Essai(s) complémentaire(s)

POULLARD ALINE